



Direzione Assistenza

Elenco

NOTIZIARI ATTREZZATURE

validità: 1° Marzo 1973

Annulla e sostituisce il precedente elenco emesso in data Giugno 1967

DuettoInfo.com - For Free Distribution 1 of 36.



Direzione Assistenza

Elenco

NOTIZIARI ATTREZZATURE

INDICE

PROGRESSIVO Pag. 1

SISTEMATICO PER GRUPPI

Motore	" 16
Frizione	" 21
Cambio	" 22
Differenziale	" 23
Freni	" 25
Ruote	" 26
Sospensioni	" 27
Guida - Sterzo	" 29
Carrozzeria	" 30
Varie	" 31

N° Notiz.	N° Attrezzo	D e n o m i n a z i o n e	Validità
1	Varie	Presentazione e scopo dei Notiziari Attrezzature	
2		Annullato	
3		Annullato	
4		Annullato	
5		Annullato	
6/2		Annullato	
7		Annullato	
8		Annullato	
9		Annullato	
10		Annullato	
11/4	A.3.0324 A.3.0321 A.3.0103/10 A.3.0103/6	Smontaggio e rimontaggio valvole testa motore	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA ALFASUD F 12
12		Annullato	
13		Annullato	
14	A.1.0002	Tornitura sedi valvole	Tutti i tipi
15		Annullato	
16/2	Varie	Condizioni tecniche per istituzione e conferma delle Officine Autorizzate	

N° Notiz.	N° Attrezzo	D e n o m i n a z i o n e	Validità
17		Annullato	
18		Annullato	
19		Annullato	
20/1	C.5.0100	Controllo precarico cuscinetti e giuoco fra i denti della corona e del pignone del differenziale	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
21		Annullato	
22		Annullato	
23		Annullato	
24		Annullato	
25		Annullato	
26		Annullato	
27/2	C.5.0116 C.6.0101 C.6.0114	Controllo generatrice pignone differenziale	GIULIA 1750
28		Annullato	
29		Annullato	
30		Annullato	
31		Annullato	
32/1	Varie	Macchina prova ammortizzatori	Tutti i tipi

N° Notiz.	N° Attrezzo	D e n o m i n a z i o n e	Validità
33		Annullato	
34		Annullato	
35/2	A.3.0115	Estrazione anelli esterni cuscinetti differenziale	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
36		Annullato	
37		Annullato	
38/2	A.4.0103 A.4.0133	Centratura disco condotto frizione <u>du</u> rante il montaggio sul volano	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 F 12
39		Annullato	
40/2	A.3.0120 A.3.0121	Estrazione ed introduzione anelli e- sterni cuscinetti mozz <u>i</u> ruote anterio <u>ri</u>	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
41		Annullato	
42		Annullato	
43/4		Annullato	
44		Annullato	
45		Annullato	
46/2	A.3.0118	Estrazione ed introduzione silentbloc del cambio	GIULIA 1750 2000

N° Notiz.	N° Attrezzo	D e n o m i n a z i o n e	Validità
47/4	A.3.0113	Introduzione cannotti in gomma tenuta olio basamento motore	GIULIA 1750 2000 ALFETTA F 12
48		Annullato	
49		Annullato	
50		Annullato	
51/3	C.5.0111/1 R.2.0004	Selezione cappellotti per registrazio ne giuoco valvole	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA F 12
52		Annullato	
53/2	A.3.0119	Estrazione leva di comando dello sterzo	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
54		Annullato	
55		Annullato	
56		Annullato	
57/1		Annullato	
58		Annullato	
59		Annullato	
60		Annullato	

N° Notiz.	N° Attrezzo	D e n o m i n a z i o n e	Validità
61/4	A.5.0103	Rotazione degli alberi della distribuzione	GIULIA MONTREAL 2000 ALFETTA
62/2		Annullato	
63		Annullato	
64		Annullato	
65		Annullato	
66/2		Annullato	
67		Annullato	
68		Annullato	
69		Annullato	
70		Annullato	
71		Annullato	
72/3		Apparecchio per spurgo impianti idraulici freni e frizione	Vetture tutti i tipi
73		Annullato	
74/1		Annullato	
75		Annullato	
76/1	A.2.0108/1	Bloccaggio testa cilindri su morsa	2600 GIULIA

N° Notiz.	N° Attrezzo	D e n o m i n a z i o n e	Validità
77/2	A.2.0117 A.2.0191 A.7.0105	Attrezzo per ritegno canne cilindri al basamento	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA A 15 A 19 A 38 F 20
78/1	A.2.0120	Verifica angoli apertura e chiusura delle valvole	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA F 12
79/1	A.3.0141 A.3.0160 A.3.0186	Introduzione anello tenuta olio nei tubi ponte posteriore	2600 GIULIA
80/3	A.3.0133 A.3.0134 A.3.0246 A.3.0311 A.3.0312 A.3.0313 A.3.0388 A.3.0389	Introduzione ed estrazione guida valvole	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA ALFASUD F 12
81/2	C.8.0100 C.8.0102 C.8.0104 C.8.0106	Controllo canne cilindri	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA F 12
82/2		Annullato	
83		Annullato	
84		Annullato	

N° Notiz.	N° Attrezzo	D e n o m i n a z i o n e	Validità
85/1		Annullato	
86		Annullato	
87/1	A.3.0139 A.3.0139/1 A.3.0139/2	Smontaggio cappello supporto posteriore albero motore	GIULIA 1750 2000 ALFETTA
88		Annullato	
89/1	A.3.0147	Estrazione puleggia del ventilatore	GIULIA 1750 2000 ALFETTA F 12
90/1		Annullato	
91		Annullato	
92		Annullato	
93/2	A.2.0169	Smontaggio e montaggio molle della sospensione anteriore	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
94/2	A.4.0112 A.4.0113 C.8.0103 U.2.0040 U.2.0041	Alesatura boccole ingranaggio rinvio comando della distribuzione	2600 GIULIA 1750 2000 ALFETTA
95		Annullato	
96		Annullato	

N° Notiz.	N° Attrezzo	Denominazione	Validità
97/4	A.3.0451	Estrazione volante guida	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA F 12
98/1	A.3.0156 A.3.0157 A.3.0376 A.3.0377	Estrazione perni sferici del fuso a snodo e dello sterzo	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA ALFASUD F 12
99/2	A.3.0159	Montaggio boccole sulle leve della sospensione anteriore	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
100/1	A.3.0207	Estrazione ed introduzione anelli esterni cuscinetti pignone del differenziale	GIULIA
101/1	A.3.0163 A.3.0164	Estrazione ed introduzione silentbloc e custodia del triangolo di reazione sospensione posteriore	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
102/3	C.6.0115 C.6.0157	Rilievo dello spessore da applicare sul cuscinetto sinistro della scatola del differenziale	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
103/1	C.1.0028	Apparecchio per controllo foro guida valvole	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA ALFASUD F 12

N° Notiz.	N° Attrezzo	D e n o m i n a z i o n e	Validità
104		Annullato	
105		Annullato	
106		Annullato	
107/1	Varie	Condizioni tecniche per l'istituzione delle carrozzeriz autorizzate	
108		Annullato	
109/1	Varie	Punti di appoggio	
110/1	A.5.0146	Chiave dinamometrica per bloccaggio coperchietti ritegno dischi porta-ceppe	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
111		Annullato	
112		Annullato	
113	C.5.0114	Dinamometro per controllo carico molle dinamo e spinterogeni	Vetture tutti i tipi
114/1	A.2.0143	Smontaggio e rimontaggio molle sospensione posteriore	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
115		Annullato	
116/2	A.2.0144 A.2.0246 A.5.0104 A.5.0114	Bloccaggio pignone del differenziale e serraggio della ghiera	GIULIA 1750 MONTREAL 2000

N° Notiz.	N° Attrezzo	D e n o m i n a z i o n e	Validità
117/1	C.6.0122	Controllo posizione P.M.S. per verifica messa in fase del motore	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA F 12
118/2	A.O.0012	Estrazione sedi valvole dalle teste dei motori	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA F 12
119		Annullato	
120/1	C.6.0121	Registrazione giuoco assiale per leva di comando della guida Burman	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
121/3	A.8.0007	Controllo telai	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
122/1	C.6.0168	Controllo giuoco valvole	GIULIA 1750 2000 ALFETTA ALFASUD F 12
123		Annullato	
124/1	A.2.0145	Sbloccaggio e bloccaggio viti del volano motore	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA

N° Notiz.	N° Attrezzo	Denominazione	Validità
125/1	A.3.0214	Estrazione ed introduzione silentbloc superiore sospensione anteriore	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
126/1	A.3.0210	Estrattore a pinze per interni (in- granaggio rinvio comando distribuz.)	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA F 12
127/1	A.4.0129	Tracciatura tacche di riferimento sui cappelli anteriori alberi di- stribuzione	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA
128/2	A.3.0287	Estrattore a zampe con passo regola- bile (cambio unificato) e scatola differenziale	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA ALFASUD F 12
129		Annullato	
130/1	A.2.0146	Distacco testa motore dal basamen- to	GIULIA 1750 2000 ALFETTA
131		Annullato	
132/3	C.6.0125	Controllo assetto della sospensione anteriore (ad esaurimento quindi so- stituito da A.4.0146)	GIULIA 1750 MONTREAL 2000

N° Notiz.	N° Attrezzo	Denominazione	Validità
133/1	A.9.0050	Estrazione perni cerniere porte	GIULIA 1750 2000
134/2	Varie	Lotti unificati di attrezzatura specifica	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
135/1	C.6.0146	Controllo corsa pedale della frizione	GIULIA 1750 2000
136	C.6.0138	Verifica delle coppie di precarico del differenziale	F 20
137	C.6.0133	Controllo giuoco cuscinetti mozzo ruote anteriori	F 20
138	A.3.0239 A.3.0242	Sostituzione silentbloc dei bracci sospensione anteriore	F 20
139	A.2.0176	Smontaggio motore e cambio dal veicolo	F 20
140	A.2.0179 A.2.0180 C.6.0111	Verifica della messa in fase	GIULIA 1750
141/1	A.3.0244 A.3.0247	Estrazione ed introduzione cappucci di tenuta guida valvole	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA
142	C.6.0135 C.6.0144	Registrazione posizione pignone conico	F 20
143	C.2.0009	Controllo miscela anticongelante	Vetture tutti i tipi

N° Notiz.	N° Attrezzo	D e n o m i n a z i o n e	Validità
144/1	C.6.0148	Attrezzo controllo sporgenza canne o pistoni	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA A 15 A 19 A 38 F 20
145/1	M.6.0101	Depressore per prova idrica autovetture	Tutti i tipi
146/2	A3.0252/0740 A3.0252.0780 A3.0252/0800 A3.0252/0840 A3.0252/0980	Introduzione stantuffi ed anelli elastici nelle canne dei cilindri	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 A 15 A 19 A 38 F 12 F 20
147	A.3.0221 A.3.0223	Stacco e riattacco mozzo ruota anteriore e fuso a snodo	F 12
148	C.6.0126 C.6.0126/1	Controllo della posizione pignone del differenziale	F 12
149	A.2.0155 A.2.0155/1	Smontaggio e rimontaggio alberi del cambio di velocità	F 12
150/2	A.3.0394 A.3.0395	Estrazione ed introduzione cuscinetti semiassi	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
151	A.5.0166 A.2.0189	Registrazione e controllo parallelismo e altezza della frizione a molle	GIULIA 1750
152	A.2.0184	Attrezzo per applicazione supporti bielle barra stabilizzatrice post.	A 15 A 19

N° Notiz.	N° Attrezzo	D e n o m i n a z i o n e	Validità
153	A.3.0251	Estrazione - Introduzione silentbloc del supporto barra stabilizzatrice posteriore	A 38
154/3	C.2.0014	Sincronizzazione apertura farfalle	Vetture tutti i tipi con doppio carburat. e pompa iniez. benzina
155	A.5.0120/1	Sbloccaggio e bloccaggio ghiera cuscinetti semiassi	GIULIA 1750 MONTREAL
156/1	Varie	Cartelli segnalatori d'officina	
157	A.2.0110/1 A.2.0110/2 A.2.0112	Smontaggio alberi del cambio unificato	GIULIA 1750 2000
158/1	A.4.0146 A.4.0149 A.4.0150 A.4.0151 A.4.0152 A.4.0153	Controllo assetto sospensioni (sost. ad esaurimento del C.6.0125)	Vetture tutti i tipi

INDICE

SISTEMATICO PER GRUPPI

MOTORE

N° Notiz.	N° Attrezzo	Denominazione	Validità
11/4	A.3.0324 A.3.0321 A.3.0103/10 A.3.0103/6	Smontaggio e rimontaggio valvole testa motore	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA ALFASUD F 12
14	A.1.0002	Tornitura sedi valvole	Tutti i tipi
47/4	A.3.0113	Introduzione cannotti in gomma tenuta olio basamento motore	GIULIA 1750 2000 ALFETTA F 12
51/3	C.5.0111/1 R.2.0004	Selezione cappellotti per registrazione giuoco valvole	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA F 12
61/4	A.5.0103	Rotazione degli alberi della distribuzione	GIULIA MONTREAL 2000 ALFETTA
74/1	A.5.0104 A.5.0114	Bloccaggio ghiera puleggia albero motore	2600 GIULIA 1750 2000
76/1	A.2.0108/1	Bloccaggio testa cilindri su motore	2600 GIULIA
77/2	A.2.0117 A.2.0191 A.7.0105	Attrezzo per ritegno canne cilindri al basamento	GIULIA 1750 2000 MONTREAL ALFETTA A 15 A 19 A 38 F 20

N° Notiz.	N° Attrezzo	D e n o m i n a z i o n e	Validità
78/1	A.2.0120	Verifica angoli apertura e chiusura delle valvole	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA F 12
80/3	A.3.0133 A.3.0134 A.3.0246 A.3.0311 A.3.0312 A.3.0313 A.3.0388	Introduzione ed estrazione guida valvole	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA ALFASUD F 12
81/2	C.8.0100 C.8.0102 C.8.0104 C.8.0106	Controllo canne cilindri	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA F 12
82/1		Annullato	
83/1		Annullato	
84		Annullato	
85/1		Annullato	
87/1	A.3.0139/1 A.3.0139/2	Smontaggio cappello supporto posteriore albero motore	GIULIA 1750 2000 ALFETTA
88		Annullato	
89/1	A.3.0147	Estrazione puleggia del ventilatore	GIULIA 1750 2000 ALFETTA

N° Notiz.	N° Attrezzo	D e n o m i n a z i o n e	Validità
94/2	A.4.0112 A.4.0113 C.8.0103 U.2.0040 U.2.0041	Alesatura boccole ingranaggio rinvio comando della distribuzione	2600 GIULIA 1750 2000 ALFETTA
103/1	C.1.0028	Apparecchio per controllo foro guida valvole	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA ALFASUD F 12
106		Annullato	
113	C.5.0114	Dinamometro per controllo carico molle dinamo e spinterogeni	Vetture tutti i tipi
117/1	C.6.0122	Controllo posizione P.M.S. per verifica messa in fase del motore	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA F 12
118/2	A.O.0012	Estrazione sedi valvole dalle teste dei motori	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA F 12
122/1	C.6.0168	Controllo giuoco valvole	GIULIA 1750 2000 ALFETTA ALFASUD F 12

N° Notiz.	N° Attrezzo	D e n o m i n a z i o n e	Validità
124/1	A.2.0145	Sbloccaggio e bloccaggio viti del volano motore	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA
126/1	A.3.0210	Estrattore a pinze per interni (ingranaggio rinvio comando distribuzione)	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA F 12
127/1	A.4.0129	Tracciatura tacche di riferimento sui cappelli anteriori alberi distribuzione	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA
130/1	A.2.0146	Distacco testa motore dal basamento	GIULIA 1750 2000 ALFETTA
139	A.2.0176	Smontaggio motore e cambio dal veicolo	F 20
140	C.6.0111	Verifica della messa in fase	GIULIA 1750
141/1	A.3.0247 A.3.0244	Estrazione ed introduzione cappucci di tenuta guida valvole	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA
143	C.2.0009	Controllo miscela anticongelante	Vetture tutti i tipi

N° Notiz.	N° Attrezzo	D e n o m i n a z i o n e	Validità
144/1	C.6.0148	Attrezzo controllo sporgenza canne o pistoni	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA A 15 A 19 A 38 F 20
146/2	A3.0252/0740 A3.0252.0780 A3.0252/0800 A3.0252/0840 A3.0252/0980	Introduzione stantuffi ed anelli elastici nelle canne dei cilindri	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 F 12 A 15 A 19 A 38 F 20
154/3	C.2.0014	Sincronizzazione apertura farfalle	Tutti i tipi

FRIZIONE

N° Notiz.	N° Attrezzo	D e n o m i n a z i o n e	Validità
38/2	A.4.0103 A.4.0133	Centratura disco condotto frizione durante il montaggio sul volante	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 F 12
50		Annullato	
72/3	R.2.0105	Apparecchio per spurgo impianti idraulici freni e frizione	Vetture tutti i tipi
135/1	C.6.0146	Controllo corsa pedale della frizione	GIULIA 1750 2000
151	A.2.0189 A.5.0166	Registrazione e controllo parallelismo e altezza della frizione a molle	GIULIA 1750
154/3		Annullato	

CAMBIO

N° Notiz.	N° Attrezzo	D e n o m i n a z i o n e	Validità
46/2	A.3.0118	Estrazione ed introduzione silentbloc del cambio al banco	GIULIA 1750 2000
128/2	A.3.0287	Estrattore a zampe con passo regolabile (cambio unificato)	2600 GIULIA 1750 MONTREAL ALFETTA ALFASUD F 12
139	A.2.0176	Smontaggio motore e cambio dal veicolo	F 20
149	A.2.0155 A.2.0155/1	Smontaggio e rimontaggio alberi del cambio di velocità	F 12
157	A.2.0110/1 A.2.0110/2 A.2.0112	Smontaggio alberi del cambio unificato	GIULIA 1750 2000

DIFFERENZIALE

N° Notiz.	N° Attrezzo	D e n o m i n a z i o n e	Validità
20/1	C.5.0100	Controllo precarico cuscinetti e giu <u>o</u> co fra i denti della corona e del pi- gnone del differenziale	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
27/2	C.5.0116 C.6.0101 C.6.0114	Controllo generatrice pignone diffe- renziale	GIULIA 1750
35/2	A.3.0115	Estrazione anelli esterni cuscinetti differenziale	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
74/1	A.5.0104 A.5.0114	Bloccaggio ghiera pignone differenzia <u>l</u> e	GIULIA 1750 2000
79/1	A.3.0186 A.3.0141 A.3.0160	Introduzione anello tenuta olio nei tubi ponte posteriore	GIULIA 2600
92		Annullato	
100/1	A.3.0207	Estrazione e introduzione anelli e- sterni cuscinetti pignone differen- ziale	GIULIA
102/3	C.6.0115 C.6.0157	Rilievo dello spessore da applicare sul cuscinetto sinistro della scato <u>l</u> a del differenziale	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
110/1	A.5.0146	Bloccaggio coperchietti ritegno di- schi portaceppi	GIULIA 1750 MONTREAL 2000

N° Notiz.	N° Attrezzo	D e n o m i n a z i o n e	Validità
116/2	A.2.0144 A.2.0246 A.5.0104 A.5.0114	Bloccaggio pignone del differenziale e serraggio della ghiera	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
128/2	A.3.0287	Estrattore a zampe con passo regolabile (piste interne cuscinetti e flange laterali della scatola differenziale)	2600 GIULIA 1750 MONTREAL ALFETTA ALFASUD F 12
136	C.6.0138	Verifica delle coppie di precarico del differenziale	F 20
142	C.6.0135 C.6.0144	Registrazione posizione pignone conico	F 20
148	C.6.0126 C.6.0126/1	Controllo della posizione pignone del differenziale	F 12
150/2	A.3.0394 A.3.0395	Estrazione e introduzione cuscinetti semiassi	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
155	A.5.0120/1	Sbloccaggio e bloccaggio ghiera cuscinetti semiassi	GIULIA 1750 MONTREAL

FRENI

N° Notiz.	N° Attrezzo	D e n o m i n a z i o n e	Validità
57/1		Annullato	
72/3	R.2.0105	Apparecchio per spurgo impianti idraulici freni e frizione	Tutti i tipi
73		Annullato	
110/1	A.5.0146	Chiave dinamometrica per bloccaggio coperchietti ritegno dischi porta-ceppe	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
115		Annullato	

RUOTE

N° Notiz.	N° Attrezzo	D e n o m i n a z i o n e	Validità
6/2		Annullato	
40/2	A.3.0120 A.3.0121	Estrazione ed introduzione anelli esterni cuscinetti mozzi ruote an- teriori	2600 GIULIA 1750 MONTREAL 2000
43/5		Annullato	
129		Annullato	
137	C.6.0133	Controllo giuoco cuscinetti mozzo ruote anteriori	F 20
147	A.3.0223 A.3.0221	Stacco e riattacco mozzo ruota an- teriore e fuso a snodo	F 12

SOSPENSIONI

N° Notiz.	N° Attrezzo	Denominazione	Validità
32/1	Varie	Macchina prova ammortizzatori	Vetture tutti i tipi
93/2	A.2.0169	Smontaggio e montaggio molle della sospensione anteriore	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
98/1	A.3.0156 A.3.0157 A.3.0376 A.3.0377	Estrazione perni sferici del fuso a snodo	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA ALFASUD F 12
99/2	A.3.0159	Montaggio boccole sulle leve della sospensione anteriore	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
101/1	A.3.0163 A.3.0164	Estrazione ed introduzione silentbloc e custodia del triangolo di reazione sospensioni posteriori	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
114/1	A.2.0143	Smontaggio e rimontaggio molle sospensione posteriore	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
123		Annullato	
125/1	A.3.0214	Estrazione ed introduzione silentbloc superiore sospensione anteriore	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
132/3	C.6.0125	Controllo assetto della sospensione anteriore	GIULIA 1750 MONTREAL 2000

SOSPENSIONI

N° Notiz.	N° Attrezzo	D e n o m i n a z i o n e	Validità
138	A.3.0242 A.3.0239	Sostituzione silentbloc dei bracci sospensione anteriore	F 20
152	A.2.0184	Attrezzo per applicazione supporti bielle barra stabilizzatrice poste riore	A 15 A 19
153	A.3.0251	Estrazione - Introduzione silentbloc del supporto barra stabilizzatrice posteriore	A 38
158/1	A.4.0146 A.4.0149 A.4.0150 A.4.0151 A.4.0152 A.4.0153	Controllo assetto sospensioni (sost. ad esaurimento del C.6.0125)	GIULIA 1750 MONTREAL 2000

GUIDA - STERZO

N° Notiz.	N° Attrezzo	D e n o m i n a z i o n e	Validità
53/1	A.3.0119	Estrazione leva di comando dello sterzo	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
97/4	A.3.0451	Estrazione volante guida	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 ALFETTA F 12
98/1	A.3.0156 A.3.0157	Estrazione perni sferici del fuso a snodo e dello sterzo	GIULIA 1750 MONTREAL 2000 F 12
120/1	C.6.0121	Registrazione giuoco assiale per leva di comando della guida Burman	GIULIA 1750 MONTREAL 2000

CARROZZERIA

N° Notiz.	N° Attrezzo	D e n o m i n a z i o n e	Validità
107/1		Annullato	
121/3	A.8.0007	Controllo telai	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
133/1	A.9.0050	Estrazione perni cerniere porte	GIULIA 1750 2000

N° Notiz.	N° Attrezzo	D e n o m i n a z i o n e	Validità
1		Presentazione e scopo dei notiziari attrezzature	
16/2		Condizioni tecniche per istituzione e conferma delle Officine Autorizzate	
107		Condizioni tecniche per l'istituzione delle Carrozzerie Autorizzate	
109/1		Annullato	
134/2		Lotti unificati di attrezz. specifica	GIULIA 1750 MONTREAL 2000
145/1	M. 6.0101	Depressore per prova idrica autovetture	Tutti i tipi
156/1	P. 6.0015 dal 01 al 26	Cartelli segnalatori d'officina	

S.p.A. ALFA ROMEO - Milano, via Gattamelata 45

DIASS - Pubblic. N° 1916 - 3/1973 (3000)

Printed in Italy

